



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE

ESCOLA DE ENFERMAGEM
DISCIPLINA DE DOENÇAS
TRANSMISSÍVEIS

EENF
ESCOLA DE
ENFERMAGEM



Sífilis

Eu sei.

Você sabe?

Trabalho desenvolvido pelas acadêmicas: Karen Diniz, Karine Escerda e
Jéssica Mendes

orientadas pelas professoras: Daiane Porto e Daniele Acosta

O que é?

É uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria *Treponema pallidum*.

Como ocorre a transmissão?

É transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada ou através da gestação ou parto.

Sinais e Sintomas

Apresenta sinais e sintomas, e estágios diferentes, dividida em sífilis primária, secundária e terciária.

Sífilis Primária:

Ferida geralmente única no local de entrada da bactéria, (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, nas mucosas da boca, ou outros locais da pele), geralmente não dói, não tem pus, não coça, desaparece sozinha e pode ocorrer ínguas (caroços nas virilhas).



Aparece entre 10 e 90 dias após o contágio, se não houve tratamento.

Sífilis Secundária:

Os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial, se não houve tratamento.


- Nessa fase podem surgir manchas no corpo, palmas das mãos e plantas dos pés que geralmente não coçam.**
- Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo.**
- As manchas desaparecem em algumas semanas, independentemente de tratamento, trazendo a falsa impressão de cura.**



**SÍFILIS SECUNDÁRIA GRAVE
LESÕES NO TRONCO E FACE**

Sífilis Terciária:

- Pode surgir entre 2 e 40 anos após o início da infecção, se não houve tratamento.
- Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte.



A **Sífilis latente** pode se manifestar hora com sintomas e hora sem sintomas.



Sífilis Congênita

É uma doença transmitida da mãe não tratada ou tratada de forma não adequada para criança durante a gestação (Transmissão vertical).

. Recomenda-se que a gestante seja testada pelo menos em três momentos:

➔ Primeiro trimestre de gestação

➔ Terceiro trimestre de gestação


➔ No momento do parto



Tratamento:

- **O tratamento da sífilis é realizado com a penicilina benzatina, antibiótico que está disponível nos serviços de saúde do SUS. A administração da injeção é por via intramuscular.**

A dose de penicilina que deve ser utilizada vai depender do estágio clínico da sífilis, podendo ser administrada na Atenção Básica.





Risco de não tratar

A infecção por sífilis pode colocar em risco não apenas a saúde do adulto, como também pode ser transmitida para o bebê durante a gestação. O acompanhamento das gestantes e parceiros sexuais durante o pré-natal previne a sífilis congênita e é fundamental.



PREVENÇÃO

O uso correto e regular da camisinha feminina ou masculina é uma medida importante de prevenção da sífilis.

Importante destacar que a sífilis não confere imunidade permanente.

Camisinha feminina



Camisinha masculina



DIAGNÓSTICO

O teste rápido (TR) de sífilis está disponível nos serviços de saúde do SUS, sendo prático e de fácil execução, com leitura do resultado em, no máximo, 30 minutos.

Você adolescente pode buscar uma unidade básica e realizar o teste rápido

TESTE RÁPIDO



Teste Rápido



Você sabia que, se não se prevenir o adolescente também pode pegar sífilis?

Boletim epidemiológico de Sífilis

CASOS DE SÍFILIS ADQUIRIDA SEGUNDO FAIXA ETÁRIA E CASOS DE GESTANTES, POR ANO DE DIAGNÓSTICO. BRASIL.

FAIXA ETÁRIA

13 A 19 ANOS

ANO: 2010		ANO: 2018		ANO: 2020	
N°	%	N°	%	N°	%
319	8,1	16850	10,6	5277	10,7

Gestantes



Ano 2005-2008
10 a 14 anos
234 Casos
Ano 2020
250 Casos

Ano 2005-2008
15 a 19 anos
3429 Casos
Ano 2020
5761 Casos



Proteja-se contra a

Sífilis

A sífilis tem cura e o tratamento é gratuito



Referências:

<http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/infeccoes-sexualmente-transmissiveis/sifilis>

<https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Sifilis>

<https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/outubro/29/BoletimSifilis2020especial.pdf>